



EASY RAIN 3000 FOSSE EAU DE PLUIE 3000L

ART 5132

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	Ø ACCES (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
265x189x105	160	3000	Ø 110	Ø 500	PE (POLYETHYLÈNE)	SOUS SOL

AVANTAGES

- Grâce à la construction basse, il est possible d'intégrer le réservoir d'eau de pluie lorsque le niveau de la nappe phréatique est élevé.





ÉQUIPEMENT STANDARD

- Une connexion supplémentaire pour vider la citerne avec un tuyau d'aspiration
- Couvercle télescopique ajustable en hauteur jusqu'à 70 cm couvercle compris (poids maximum de 200kg) DIN 1989



APPLICATION

- Ces réservoirs ne conviennent pas pour une utilisation en station de relevage (la cuve de relevage couplée à une pompe de relevage est spécialement conçue pour évacuer en continue l'eau vers un point de décharge plus élevé. Dans cette installation spécifique, le réservoir presque toujours vide.)



EASY RAIN 3000 FOSSE EAU DE PLUIE 3000L ART 5132

RACCORDS - CONNEXIONS

- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

CODE	REF
5262	RACCORDS - CONNEXIONS ø110
5696	RACCORDS - CONNEXIONS ø125
5697	RACCORDS - CONNEXIONS ø160
5698	RACCORDS - CONNEXIONS ø200

REHAUSSE TELESCOPIQUE + COUVERCLES À PAVER + CAOUTCHOUC

CODE	REF
8624	Rehausse telescopique ø600 + couvercles à paver 700x700 + caoutchouc

REHAUSSE TELESCOPIQUE + COUVERCLES À PAVER + CAOUTCHOUC

CODE	REF
8624	Rehausse telescopique ø600 + couvercles à paver 700x700 + caoutchouc

FILTRE INTEGRE POUR EAU DE PLUIE

- Un filtre peut être prémonté, dans la rehausse ou dans la fosse

CODE	REF
6818	LINEAR VORTEX ø110 IT
5384	COMPACT ø110 IT
6172	INTEGRAL ø110 IT

COUVERCLE POUR PASSAGE DE VOITURE

Un couvercle pour passage de voiture (jusqu'à 600 kg) peut être fourni

CODE	REF
6135	COUVERCLE POUR PASSAGE DE VOITURE ø630 (jusqu'à 600KG)

GEDAZYME RAINWATER

- Le traitement biologique des eaux de pluie clarifie l'eau de pluie et stoppe les odeurs


CODE	REF
7780	GEDAZYME RAINWATER

KIT DE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE JARDIN

CODE	REF
7078	DS KIT DE RECUPERATION SLIM RAIN JARDIN - EASY RAIN 3000

SLIM RAIN KIT DE RECUPERATION MAISON - DS5000

CODE	REF
7416	SLIM RAIN KIT DE RECUPERATION MAISON - EASY RAIN 3000





OU



OU



EASY RAIN 1500 DIY FOSSE EAU DE PLUIE 1500L

ART 6094

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	Ø ACCES (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
187x150x90	75	1500	Ø 110	Ø 500	PE (POLYETHYLÈNE)	SOUS SOL

AVANTAGES

- Grâce à la construction basse, il est possible d'intégrer le réservoir d'eau de pluie lorsque le niveau de la nappe phréatique est élevé.





ÉQUIPEMENT STANDARD

- Une connexion supplémentaire pour vider la citerne avec un tuyau d'aspiration
- Couvercle télescopique ajustable en hauteur jusqu'à 70 cm couvercle compris (poids maximum de 200kg) DIN 1989



APPLICATION

- Ces réservoirs ne conviennent pas pour une utilisation en station de relevage (la cuve de relevage couplée à une pompe de relevage est spécialement conçue pour évacuer en continue l'eau vers un point de décharge plus élevé. Dans cette installation spécifique, le réservoir presque toujours vide.)



EASY RAIN 1500 DIY FOSSE EAU DE PLUIE 1500L

ART 6094

RACCORDS - CONNEXIONS

- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

CODE	REF
5262	RACCORDS - CONNEXIONS ø110
5696	RACCORDS - CONNEXIONS ø125
5697	RACCORDS - CONNEXIONS ø160
5698	RACCORDS - CONNEXIONS ø200

EXTRA REDUCTION DS

- Rehausse 50cm extra en combinaison avec la rehausse standard de 70cm.

CODE	REF
1285	EXTRA REDUCTION DS ø800/ø600 50CM

REHAUSSE TELESCOPIQUE + COUVERCLES À PAVER + CAOUTCHOUC

CODE	REF
8624	Rehausse telescopique ø600 + couvercles à paver 700x700 + caoutchouc

FILTRE INTEGRE POUR EAU DE PLUIE

- Un filtre peut être prémonté, dans la rehausse ou dans la fosse

CODE	REF
6818	LINEAR VORTEX ø110 IT
5384	COMPACT ø110 IT
6172	INTEGRAL ø110 IT

COUVERCLE POUR PASSAGE DE VOITURE

Un couvercle pour passage de voiture (jusqu'à 600 kg) peut être fourni

CODE	REF
6135	COUVERCLE POUR PASSAGE DE VOITURE ø630 (jusqu'à 600KG)

GEDAZYME RAINWATER

- Le traitement biologique des eaux de pluie clarifie l'eau de pluie et stoppe les odeurs

CODE	REF
7780	GEDAZYME RAINWATER

KIT DE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE JARDIN

CODE	REF
7077	DS KIT DE RECUPERATION SLIM RAIN JARDIN - EASY RAIN 1500

SLIM RAIN KIT DE RECUPERATION MAISON - EASY RAIN 1500

CODE	REF
7415	SLIM RAIN KIT DE RECUPERATION MAISON - EASY RAIN 1500





OU



OU



EASY RAIN 10 000 FOSSE EAU DE PLUIE 10 000L ART 9237

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	Ø ACCES (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
330x240x185	340	10 000	Ø 160	Ø 600	PE (POLYETHYLÈNE)	SOUS SOL

AVANTAGES

- Grâce à la construction basse, il est possible d'intégrer le réservoir d'eau de pluie lorsque le niveau de la nappe phréatique est élevé.





ÉQUIPEMENT STANDARD

- Une connexion supplémentaire pour vider la citerne avec un tuyau d'aspiration
- Couvercle télescopique ajustable en hauteur jusqu'à 70 cm couvercle compris (poids maximum de 200kg) DIN 1989
- Crochets de levage pour positionner la citerne plus facilement



APPLICATION

- Ces réservoirs ne conviennent pas pour une utilisation en station de relevage (la cuve de relevage couplée à une pompe de relevage est spécialement conçue pour évacuer en continue l'eau vers un point de décharge plus élevé. Dans cette installation spécifique, le réservoir presque toujours vide.)



EASY RAIN 10 000 FOSSE EAU DE PLUIE 10 000L

ART 9237

RACCORDS - CONNEXIONS

- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

CODE	REF
5262	RACCORDS - CONNEXIONS ø110
5696	RACCORDS - CONNEXIONS ø125
5697	RACCORDS - CONNEXIONS ø160
5698	RACCORDS - CONNEXIONS ø200

EXTRA REDUCTION DS

- Rehausse 50cm extra en combinaison avec la rehausse standard de 70cm.

CODE	REF
1285	EXTRA REDUCTION DS ø800/ø600 50CM

REHAUSSE TELESCOPIQUE + COUVERCLES À PAVER + CAOUTCHOUC

CODE	REF
8624	Rehausse telescopique ø600 + couvercles à paver 700x700 + caoutchouc

FILTRE INTEGRE POUR EAU DE PLUIE

- Un filtre peut être prémonté, dans la rehausse ou dans la fosse

CODE	REF
9391	INTEGRAL ø160 IT

COUVERCLE POUR PASSAGE DE VOITURE

- Un couvercle pour passage de voiture (jusqu'à 600 kg) peut être fourni

CODE	REF
6135	COUVERCLE POUR PASSAGE DE VOITURE ø630 (jusqu'à 600KG)

GEDAZYME RAINWATER

- Le traitement biologique des eaux de pluie clarifie l'eau de pluie et stoppe les odeurs

CODE	REF
7780	GEDAZYME RAINWATER

KIT DE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE JARDIN

CODE	REF
9238	DS KIT DE RECUPERATION SLIM RAIN JARDIN - EASY RAIN 10 000

SLIM RAIN KIT DE RECUPERATION MAISON - EASY RAIN 10 00

CODE	REF
9239	SLIM RAIN KIT DE RECUPERATION MAISON - EASY RAIN 10 000





OU



OU



DÉCHÈTERIE

EASY RAIN 6000 FOSSE EAU DE PLUIE 6000L
ART 6645

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	Ø ACCES (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
265x378x105	320	6000	110	2 x 500	PE (POLYETHYLÈNE)	SOUS SOL

AVANTAGES

- Grâce à la construction basse, il est possible d'intégrer le réservoir d'eau de pluie lorsque le niveau de la nappe phréatique est élevé.





ÉQUIPEMENT STANDARD

- Une connexion supplémentaire pour vider la citerne avec un tuyau d'aspiration
- Couvercle télescopique ajustable en hauteur jusqu'à 70 cm couvercle compris (poids maximum de 200kg) DIN 1989



APPLICATION

- Ces réservoirs ne conviennent pas pour une utilisation en station de relevage (la cuve de relevage couplée à une pompe de relevage est spécialement conçue pour évacuer en continue l'eau vers un point de décharge plus élevé. Dans cette installation spécifique, le réservoir presque toujours vide.)



EASY RAIN 1500 DIY FOSSE EAU DE PLUIE 1500L

ART 6094

RACCORDS - CONNEXIONS

- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

CODE	REF
5262	RACCORDS - CONNEXIONS ø110
5696	RACCORDS - CONNEXIONS ø125
5697	RACCORDS - CONNEXIONS ø160
5698	RACCORDS - CONNEXIONS ø200

EXTRA REDUCTION DS

- Rehausse 50cm extra en combinaison avec la rehausse standard de 70cm.

CODE	REF
1285	EXTRA REDUCTION DS ø800/ø600 50CM

REHAUSSE TELESCOPIQUE + COUVERCLES À PAVER + CAOUTCHOUC

CODE	REF
8624	Rehausse telescopique ø600 + couvercles à paver 700x700 + caoutchouc

FILTRE INTEGRE POUR EAU DE PLUIE

- Un filtre peut être prémonté, dans la rehausse ou dans la fosse

CODE	REF
6818	LINEAR VORTEX ø110 IT
5384	COMPACT ø110 IT
6172	INTEGRAL ø110 IT

COUVERCLE POUR PASSAGE DE VOITURE

- Un couvercle pour passage de voiture (jusqu'à 600 kg) peut être fourni

CODE	REF
6135	COUVERCLE POUR PASSAGE DE VOITURE ø630 (jusqu'à 600KG)

GEDAZYME RAINWATER

- Le traitement biologique des eaux de pluie clarifie l'eau de pluie et stoppe les odeurs

CODE	REF
7780	GEDAZYME RAINWATER





EASY RAIN 5000 FOSSE EAU DE PLUIE 5000L

ART 7350

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	Ø ACCES (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
247x225x120	200	5000	Ø 110	Ø 600	PE (POLYETHYLÈNE)	SOUS SOL

AVANTAGES

- Grâce à la construction basse, il est possible d'intégrer le réservoir d'eau de pluie lorsque le niveau de la nappe phréatique est élevé.





ÉQUIPEMENT STANDARD

- Une connexion supplémentaire pour vider la citerne avec un tuyau d'aspiration
- Couvercle télescopique ajustable en hauteur jusqu'à 70 cm couvercle compris (poids maximum de 200kg) DIN 1989



APPLICATION

- Ces réservoirs ne conviennent pas pour une utilisation en station de relevage (la cuve de relevage couplée à une pompe de relevage est spécialement conçue pour évacuer en continue l'eau vers un point de décharge plus élevé. Dans cette installation spécifique, le réservoir presque toujours vide.)



EASY RAIN 5000 FOSSE EAU DE PLUIE 5000L

ART 7350

RACCORDS - CONNEXIONS

- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

CODE	REF
5262	RACCORDS - CONNEXIONS ø110
5696	RACCORDS - CONNEXIONS ø125
5697	RACCORDS - CONNEXIONS ø160
5698	RACCORDS - CONNEXIONS ø200

EXTRA REDUCTION DS

- Rehausse 50cm extra en combinaison avec la rehausse standard de 70cm.

CODE	REF
1285	EXTRA REDUCTION DS ø800/ø600 50CM

REHAUSSE TELESCOPIQUE + COUVERCLES À PAVER + CAOUTCHOUC

CODE	REF
8624	Rehausse telescopique ø600 + couvercles à paver 700x700 + caoutchouc

FILTRE INTEGRE POUR EAU DE PLUIE

- Un filtre peut être prémonté, dans la rehausse ou dans la fosse

CODE	REF
6818	LINEAR VORTEX ø110 IT
5384	COMPACT ø110 IT
6172	INTEGRAL ø110 IT

COUVERCLE POUR PASSAGE DE VOITURE

- Un couvercle pour passage de voiture (jusqu'à 600 kg) peut être fourni

CODE	REF
6135	COUVERCLE POUR PASSAGE DE VOITURE ø630 (jusqu'à 600KG)

GEDAZYME RAINWATER

- Le traitement biologique des eaux de pluie clarifie l'eau de pluie et stoppe les odeurs

CODE	REF
7780	GEDAZYME RAINWATER

KIT DE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE JARDIN

CODE	REF
7079	DS KIT DE RECUPERATION SLIM RAIN JARDIN - EASY RAIN 5000

SLIM RAIN KIT DE RECUPERATION MAISON - EASY RAIN 5000

CODE	REF
7417	SLIM RAIN KIT DE RECUPERATION MAISON - EASY RAIN 5000





EASY RAIN 7500 FOSSE EAU DE PLUIE 7500L

ART 8825

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	Ø ACCES (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
330x240x147	240	7500	Ø 110	Ø 600	PE (POLYETHYLÈNE)	SOUS SOL

AVANTAGES

- Grâce à la construction basse, il est possible d'intégrer le réservoir d'eau de pluie lorsque le niveau de la nappe phréatique est élevé.





ÉQUIPEMENT STANDARD

- Une connexion supplémentaire pour vider la citerne avec un tuyau d'aspiration
- Couvercle télescopique ajustable en hauteur jusqu'à 70 cm couvercle compris (poids maximum de 200kg) DIN 1989



APPLICATION

- Ces réservoirs ne conviennent pas pour une utilisation en station de relevage (la cuve de relevage couplée à une pompe de relevage est spécialement conçue pour évacuer en continue l'eau vers un point de décharge plus élevé. Dans cette installation spécifique, le réservoir presque toujours vide.)



EASY RAIN 5000 FOSSE EAU DE PLUIE 5000L

ART 7350

RACCORDS - CONNEXIONS

- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

CODE	REF
5262	RACCORDS - CONNEXIONS ø110
5696	RACCORDS - CONNEXIONS ø125
5697	RACCORDS - CONNEXIONS ø160
5698	RACCORDS - CONNEXIONS ø200

EXTRA REDUCTION DS

- Rehausse 50cm extra en combinaison avec la rehausse standard de 70cm.

CODE	REF
1285	EXTRA REDUCTION DS ø800/ø600 50CM

REHAUSSE TELESCOPIQUE + COUVERCLES À PAVER + CAOUTCHOUC

CODE	REF
8624	Rehausse telescopique ø600 + couvercles à paver 700x700 + caoutchouc

FILTRE INTEGRE POUR EAU DE PLUIE

- Un filtre peut être prémonté, dans la rehausse ou dans la fosse

CODE	REF
6818	LINEAR VORTEX ø110 IT
5384	COMPACT ø110 IT
6172	INTEGRAL ø110 IT

COUVERCLE POUR PASSAGE DE VOITURE

- Un couvercle pour passage de voiture (jusqu'à 600 kg) peut être fourni

CODE	REF
6135	COUVERCLE POUR PASSAGE DE VOITURE ø630 (jusqu'à 600KG)

GEDAZYME RAINWATER

- Le traitement biologique des eaux de pluie clarifie l'eau de pluie et stoppe les odeurs

CODE	REF
7780	GEDAZYME RAINWATER

KIT DE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE JARDIN

CODE	REF
8975	DS KIT DE RECUPERATION SLIM RAIN JARDIN - EASY RAIN 7500

SLIM RAIN KIT DE RECUPERATION MAISON - EASY RAIN 7500

CODE	REF
8974	SLIM RAIN KIT DE RECUPERATION MAISON - EASY RAIN 7500

